

AJUNTAMENT DE VALLEMOSSA



CATÀLEG D'ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DE VALLEMOSSA

desembre de 2017

(v.AD-12.2017)

NORMES DE PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CATALOGAT

marès

arquitectura, paisatge i territori

TAULA DE CONTINGUT

CAPÍTOL 1.	ASPECTES GENERALS	5
	Article 1. Àmbit d'aplicació i abast del Catàleg	5
	Article 2. Revisió i modificació del Catàleg	5
	Article 3. Fitxa particularitzada	5
	Article 4. Zona de protecció	6
	Article 5. Graus de protecció	6
CAPÍTOL 2.	NORMES D'INTERVENCIÓ	9
	Article 6. Normes generals d'intervenció en els béns catalogats	9
	Article 7. Tipus d'obres i intervencions	9
	Article 8. Règim d'usos.	11
	Article 9. Regulació de la protecció integral (A)	11
	Article 10. Regulació de la protecció parcial (B)	11
	Article 11. Regulació de la protecció ambiental (C)	12
	Article 12. Elements a preservar dins la unitat catalogada	12
	Article 13. Intervencions preferents i admissibles	13
	Article 14. Resum, tipus d'obres i categories de protecció	13
	Article 15. Mesures de protecció de les Rutes d'interès cultural.	14
	Article 16. Mesures de protecció de les Rutes d'interès paisatgístic	14
CAPÍTOL 3.	RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LICÈNCIES EN ELS BÉNS CATALOGATS	15
	Article 17. Disposicions preliminars	15
	Article 18. Documents per a la sol·licitud de llicències	15
CAPÍTOL 4.	DEURES DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CATALOGAT	16
	Article 19. Obligació de conservació específica del patrimoni catalogat	16
	Article 20. Obligacions i ajuts econòmics a la conservació	16

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

SR01	SÒL RÚSTIC 01	1/5.000
SR02	SÒL RÚSTIC 02	1/5.000
SR03	SÒL RÚSTIC 03	1/5.000
SR04	SÒL RÚSTIC 04	1/5.000
SR05	SÒL RÚSTIC 05	1/5.000
SR06	SÒL RÚSTIC 06	1/5.000
SR07	SÒL RÚSTIC 07	1/5.000
SR08	SÒL RÚSTIC 08	1/5.000
SU01	SÒL URBÀ 01	1/1.000
SU02	SÒL URBÀ 02	1/1.000
SU03	SÒL URBÀ 03	1/1.000
SU04	SÒL URBÀ 04	1/1.000
SU05	SÒL URBÀ 05	1/1.000
SU06	SÒL URBÀ 06	1/1.000
SU07	SÒL URBÀ 07	1/1.000
SU08	SÒL URBÀ 08	1/1.000
SU09	SÒL URBÀ 09	1/1.000
SU10	SÒL URBÀ 10	1/1.000
SU11	SÒL URBÀ 11	1/1.000

CAPÍTOL 1. ASPECTES GENERALS

Article 1. Àmbit d'aplicació i abast del Catàleg

1. Donant compliment a la Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl (BOIB núm. 43 de 29.03.2014) les presents normes de protecció i conservació del **CATÀLEG D'ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DE VALLDEMOSSA** (en endavant simplement *Catàleg*) tenen per objecte preveure els béns com monuments, immobles o espais d'interès històric, artístic, arquitectònic, paleontològic, formacions geològiques i elements geomorfològics singulars, arqueològic, etnogràfic, ecològic o científic que, bé en funció de les seves característiques singulars, bé segons la legislació sobre béns de valor cultural de les Illes Balears (Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears), han de ser objecte de preservació, tot establint el grau de protecció adequada i els tipus d'intervenció que en cada cas s'hi permeten
2. El present Catàleg és un document complementari al planejament municipal i té entre les seves finalitats la conservació dels elements assenyalats en l'apartat 1 anterior.
3. El Catàleg identifica els béns objecte de protecció, aporta la informació física i jurídica necessària en relació amb aquests béns i estableix el grau de protecció al qual estan subjectes i els tipus d'intervencions o actuacions possibles, d'acord amb les determinacions establertes pel la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, el Decret 14/2011 de 25 de febrer pel qual s'aprova el reglament d'intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears, el Pla Territorial insular de Mallorca i la Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl.4. El patrimoni catalogat ve regulat mitjançant una protecció individualitzada que apareix a la fitxa normativa particularitzada de cada immoble o element, i per una protecció genèrica que depèn de la qualificació de protecció que indica el tipus d'obres i intervencions permesos com s'indica en els articles següents.
5. Les presents normes seran d'aplicació conjunta, directa i complementària amb les disposicions de la legislació vigent en matèria de patrimoni històric.

Article 2. Revisió i modificació del Catàleg

1. El Catàleg serà susceptible de ser revisat o modificat per inclusions o exclusions, per alteració del nivell de protecció, o per modificacions del contingut de les fitxes individualitzades, d'acord amb el que es disposa la legislació urbanística vigent.
2. Les modificacions del Catàleg , per inclusions o exclusions d'elements, s'incoaran d'ofici o a instància de part, en expedient que es tramitarà a l'efecte d'acord amb el procediment establert per al patrimoni catalogat

Article 3. Fitxa particularitzada

1. Per a cada un dels elements catalogats existeix una fitxa normativa particularitzada. Aquesta fitxa consta de sis apartats que es resumeixen en dues parts: una identificativa i una altra normativa pròpiament dita. Aquesta darrera es desenvolupa segons els criteris de regulació genèrica de les diferents categories de protecció, precisant sobre elements concrets com incideix la protecció, el seu abast i el tipus d'actuacions permeses.

2. Totes les prescripcions incloses en l'apartat normatiu de directrius d'intervenció seran d'aplicació al bé catalogat a que facin referència.

3. En el cas que l'equip redactor del Catàleg no hagi pogut accedir a l'interior d'un determinat element catalogat s'ha especificat a l'apartat *Directrius d'intervenció* de la fitxa individualitzada. En tot cas, previ a la concessió de llicència d'obra, serà prescriptiu un informe d'un tècnic competent en matèria de patrimoni per valorar i preservar els elements d'interès patrimonial. Aquest informe ha de recollir les característiques estilístiques, artístiques, històriques i arqueològiques de l'element, juntament amb els elements individuals que tinguin valor patrimonial. Així mateix concretarà les directrius d'intervenció per tal de protegir i conservar els valors patrimonials de l'element catalogat.

Article 4. Zona de protecció

1. Per a alguns elements catalogats es determina una zona de protecció que ve grafiada en els plànols corresponents, ja sigui dirigida a la preservació de visuals o de la pròpia integritat de l'element catalogat. Cada fitxa particularitzada determinarà detalladament les limitacions que dins l'àmbit de la zona de protecció s'estableixen a la construcció d'edificacions.

2. A les zones de protecció d'un bé catalogat la concessió de llicència municipal d'obres o ordre d'execució estarà condicionada al compliment de les prescripcions que s'especifiquen de la corresponent fitxa normativa i a les presents Normes.

3. La sol·licitud per a obres subjectes a llicència urbanística municipal o comunicació prèvia a efectuar a les zones de protecció d'un bé catalogat inclourà a més de l'especificat a les Normes Urbanístiques del planejament municipal, una descripció gràfica tal que permeti apreciar el correcte compliment de les prescripcions aplicables al cas concret

Article 5. Graus de protecció

Els nivells de protecció **A, B, C**, corresponen als tres nivells o graus de protecció que defineix la norma 47.1.b del PTIM, tal i com segueixen:

A. Nivell de protecció integral.

Es refereix a aquells edificis, parts d'edificis, construccions o elements qualificables de singulars pels seus valors històrics, arquitectònics, estètics o tipològics, així com als elements o edificis incoats o declarats Bé d'Interès Cultural (BIC). La preservació dels elements objecte d'aquesta protecció ha de ser integral o total.

B. Nivell de protecció parcial.

Per a aquells casos diferents dels anteriors que, amb el límit de la conservació íntegra de la seva volumetria, estructura, tipologia, condicions ambientals i elements interiors permetin l'execució d'obres.

En els casos expressament indicats en cada una de les fitxes individualitzades la protecció B s'estendrà a elements concrets, tant de l'interior com de l'exterior.

C. Nivell de protecció ambiental.

Es refereix a aquells edificis, part d'edificis, construccions o elements que sense presentar singularitats històriques o arquitectòniques mereixen la seva preservació, fonamentalment, pel seu valor tipològic i ambiental. La seva conservació admetrà intervencions de major abast que les del grau de protecció anterior.

Concretament queden englobades en aquest nivell les remodelacions que afecten la totalitat de l'espai interior de les edificacions, mantenint les proteccions de façana i la volumetria existent en l'aiguavés corresponent a aquesta, a fi que la seva protecció sigui realment efectiva, tot d'acord a la proposta de cada fitxa individualitzada.

En els casos expressament indicats en cadascuna de les fitxes individualitzades la protecció ambiental C s'estén a les façanes o volumetria corresponent al segon aiguavés de les edificacions, a les edificacions auxiliars, a d'altres elements com cisternes, arcs, cellers, columnes, graons, pedrissos, emparrats, fumerals, trespols, voravies, forn de pa, i a espais exteriors tal com carreres, jardins, murs de tancament o barreres de ferro.

També s'inclouen en aquesta protecció:

- La preservació de determinats espais o trams urbans conformats per una agrupació, més o manco homogènia de construccions urbanes, ateses lespeculiers característiques d'aquests espais o trams urbans que li atorguen un suficient valor històric, arquitectònic o artístic. Aquesta agrupació presenta una coherència suficient per constituir una unitat susceptible de delimitació i el seu valor es refereix especialment al conjunt que formen les edificacions i no necessàriament al valor individual de cada una d'elles i atén sobretot als elements exteriors dels edificis, façanes i cobertes, i la configuració dels espais urbans.

- En espais paisatgístic d'interès es pretén establir mesures de protecció d'uns determinats espais que presenten valors destacats des del punt de vista ambiental i paisatgístic, ja sigui pels seus destacats valors naturals (orografia, hidrografia, flora i fauna) i/o perquè formen un conjunt d'elements naturals, humanitzats (cultius agrícoles) i construccions (arquitectura, elements etnològics) de rellevant interès.

Els elements catalogats del **Pla Especial de Protecció del Lloc històric de les possessions de l'Arxiduc Lluís Salvador** s'han incorporat al present Catàleg amb un codi diferenciat i mantenint el grau assignat pel Pla Especial (A1, A2 i A3):

1. Protecció Integral Total (arquitectònica, constructiva i/o ambiental) : A1

Abraça els immobles, elements, jardins, etc. incoats o declarats BIC.

Abraça aquells béns de valoració equivalent als BIC i que, en conseqüència, han de ser protegits i conservats en la seva totalitat.

De forma concreta, a més d'alguns immobles, afecta a la totalitat de capelles i miradors promoguts per l'Arxiduc.

Els trets avaluats per a aquesta protecció han estat: l'interès històric, arquitectònic, constructiu i ambiental/paisatgístic.

2. Protecció Integral Parcial (arquitectònica, constructiva i/o ambiental): A2

És la categoria dels elements que sense assolir un valor excepcional, per a la memòria històrica de l'Arxiduc, o pels valors arquitectònics i antropològics en general tenen un interès especial per la significació i definició del lloc on s'insereixen i pels valors tipològics i constructius que comporten. Han de ser conservats en les seves característiques fonamentals, tant, i si s'escau, pel que fa als exteriors com en el que pertany als interiors.

3. Protecció estructural: B

Han de conservar els elements bàsics que defineixen les seves condicions de volum, estructura tipològica, definició formal i característiques ambientals, encara que es poden fer obres de readaptació interior, o, excepcionalment, exterior compatibles amb els elements que van originar la seva protecció, i que figuren a la fitxa individualitzada.

Independentment del grau de protecció que estableixi el Catàleg, les edificacions i instal·lacions existents a l'entrada en vigor de la Llei de Costes estan subjectes al règim que estableix la Disposició transitòria quarta de l'esmentat text legal, estant solament permeses obres de reparació, millora, consolidació i modernització sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les construccions existents i sense que l'increment de valor que aquelles comportin pugui ser tingut en compte a efectes expropiatoris. Així mateix, les edificacions catalogades situades en domini públic marítim-terrestre els serà aplicable el que disposa la disposició addicional tercera del Reglament General de Costes, aprovat per Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre.

És d'obligat compliment la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i el seu reglament General, i s'hauran de tenir en compte les limitacions següents en els elements catalogats dins el límit de servitud de protecció de costes:

- La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons el que especifica el títol III de la Llei de Costes, havent de tenir en compte en tot cas que les actuacions que es planegin en aquests terrenys hauran de comptar amb el corresponent títol habilitant.
- Els usos a la zona de servitud de protecció s'ajustaran al que disposen els articles 24 i 25 de la Llei de Costes, havent de comptar els usos permesos en aquesta zona, amb l'autorització de l'òrgan competent de la comunitat Autònoma.
- S'ha de garantir el respecte de les servituds de trànsit i accés al mar que estableixen els articles 27 i 28 de la Llei de Costes, respectivament.
- Les obres i instal·lacions existents a l'entrada en vigor de la Llei de Costes, situades en zona de domini públic o de servitud, es regularan pel que especifica la disposició transitòria quarta de la Llei de Costes.

CAPÍTOL 2. NORMES D'INTERVENCIÓ

Article 6. Normes generals d'intervenció en els béns catalogats

1. Les obres a realitzar en els béns catalogats no podran desmerèixer el bé catalogat en cap dels valors que han motivat la seva inclusió al Catàleg. S'hauran de conservar els elements als quals radiquen els seus valors tipològics i estilístics.

2. En els edificis catalogats no serà d'obligat compliment la normativa del Planejament municipal general relativa a condicions de dimensionament, higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat dels habitatges existents ni dels locals en obres d'ampliació, canvi d'ús o obres que afectin a la seva distribució, sense perjudici de l'efectiu compliment de les normes de seguretat que afectin a l'activitat d'acord a la seva normativa específica.

El projecte tècnic que s'aculli al present article per a no complir la normativa aquí esmentada haurà d'identificar i justificar els incompliments de la normativa general mitjançant un annex específic. Els informes tècnics hauran de pronunciar-se específicament sobre la procedència de la inaplicació de la norma general i l'òrgan competent per a atorgar la llicència reflectirà al seu acord la motivació de la inaplicació de la norma general.⁵

3. Es prestarà especial atenció a la les xarxes d'instal·lacions vistes per la façana d'un element catalogat i es considerarà la possible eliminació visual de l'instal·lació per tal d'adequar-la a les condicions historicoambientals de l'element protegit.

Article 7. Tipus d'obres i intervencions

1. Als efectes d'aquest Catàleg, es defineixen els següents tipus d'intervencions sobre els elements catalogats que es podran permetre, en funció del grau de protecció que s'estableixi i de les prescripcions contingudes en cada fitxa individualitzada.

2. Tipus d'intervenció als béns catalogats:

Les obres a realitzar en els immobles existents poden variar en ordre creixent del seu nivell d'intervenció transformadora de l'edifici o immoble original segons la següent graduació i definició:

2.1. **Conservació.** Són obres per al manteniment de totes les condicions estructurals i elements de l'edifici en perfecte estat de salubritat i ornament exterior i interior, és a dir, obres la finalitat de les quals és la de complir les obligacions de la propietat en quant es refereix a les ja esmentades condicions d'ornament i higiene a l'edificació. Es consideren dins aquest apartat les eventuais reparacions de tots aquells elements i instal·lacions que es considerin en mal estat (coberta, baixants, instal·lacions sanitàries, etc.) i estrictes obres de manteniment com reparacions de enrajolat, referit o pintures.

2.2. **Restauració.** Són obres la finalitat de les quals és la de reposar o tornar a l'edifici o una part d'ell les seves característiques originals, científicament conegudes tant en les seves estructures, com en els seus elements, acabats i decoracions, de tal manera que el procés

sigui reconeixible. Comporta la utilització, en la mesura que sigui possible, dels sistemes constructius i materials originals.

- 2.3. **Consolidació.** Són obres de recuperació d'elements de les estructures resistents, o el seu reforç o reparació amb eventual substitució parcial d'aquestes, per a assegurar l'estabilitat de l'edifici i de les seves parts resistents. En els edificis de protecció integral les obres s'hauran de realitzar amb els mateixos materials i sistemes constructius utilitzats originàriament sempre que sigui possible, havent de quedar reconeixedor.
- 2.4. **Rehabilitació.** Són obres d'adequació, millora de condicions d'habitabilitat o redistribució de l'espai interior, mantenint en tot cas les característiques estructurals de l'edifici (estructura portant) i els aspectes fonamentals (no de forma mimètica) de la tipologia. Aquest tipus d'obra podrà suposar l'adequació dels usos sota coberta actuals, modificació de patis interiors o buits que no siguin façana, obertura de patis interiors i buits d'escapes que no afectin a l'estructura portant i l'ocupació de patis interiors quan aquests tinguin dimensions notòriament inferiors a les permeses com a mínimes per les ordenances municipals, no estiguessin protegits a les fitxes de catàleg o no fossin un element fonamental de la tipologia (pati central o vestíbul).
- En rehabilitació, no es podrà augmentar la volumetria de l'edifici.
- 2.5. **Reestructuració.** Són obres d'adequació o transformació de l'espai interior de l'edifici, incloent-hi la possibilitat de demolició o substitució parcial d'elements estructurals. Només es podrà afectar la façana en aquells casos als quals les noves obertures segueixin els ritmes compositius de la tipologia de buits del llenç de façana. El cas extrem de l'obra de reestructuració serà el buidat de l'edifici, entenent per tal la demolició interior generalitzada amb el manteniment de la façana o façanes exteriors i els seus remats.
- 2.6. **Reconstrucció.** Són obres la finalitat de les quals és aixecar una construcció de nova planta sobre un solar o espai no construït que reproduïx l'edifici o construcció que el va precedir en l'ocupació de l'esmentat solar o espai. Les obres de reconstrucció, en estar vinculades a les condicions d'un edifici preexistent, s'han d'ajustar a aquelles, almenys quant als elements definitoris de les característiques arquitectòniques, tipològiques o ambientals essencials que varen determinar la seva protecció.
- En la reconstrucció s'eliminaran els afegits que desvirtuin la tipologia edificatòria, segons les definicions contingudes en les Normes.
- 2.7. **Ampliació.** Són obres d'increment de la superfície edificada o del volum o altura existents.
- 2.8. **Obra nova.** Són obres de construcció de nova planta sobre solars existents o els que pugin sorgir com a resultat de la substitució

d'edificis conforme a l'ordenació del planejament urbanístic municipal.

3. Tipus d'intervenció als béns d'interès paisatgístic i ambiental:

- 3.1. **Conservació del paisatge.** És la intervenció que té per finalitat impedir la degradació dels diferents elements que conformen l'espai, mantenint les condicions originals, sense alterar-ne els valors.
- 3.2. **Restauració del paisatge.** Aquesta intervenció pretén el manteniment dels diferents elements de l'espai, mitjançant la reparació de parts o components malmeses.
- 3.3. **Rehabilitació del paisatge.** És la intervenció física que té per objecte l'adequació, la millora, neteja, repoblació, o la reposició de les parts o condicions dels elements de l'espai amb manteniment de les seves característiques tipològiques.
- 3.4. **Restitució tipològica del paisatge.** Intervenció consistent en la renovació de l'espai, incloent la substitució o eliminació d'elements discordants, per restituir-ne la coherència d'acord amb els valors ambientals i paisatgístics que li són propis.

Article 8. Règim d'usos.

1. Amb caràcter general el règim d'usos es correspon amb la qualificació de sòl rústic o la zona de sòl urbà en la qual es troba el bé catalogat, si bé la fitxa pot restringir el ventall d'usos possibles.

2. En cap cas l'ús dels béns catalogats podrà alterar les característiques fonamentals que varen motivar la protecció de l'element, perjudicar la seva conservació o comportar risc de degradació.

Article 9. Regulació de la protecció integral (A)

Aquest tipus de protecció implica una preservació íntegra del bé protegit, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i acabats. Només s'hi permeten obres de **conservació, restauració, consolidació** i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.

Aquesta categoria contempla elements construïts i elements ambientals i paisatgístics. En els ambientals es podran realitzar les obres conservació del paisatge, restauració del paisatge i rehabilitació del paisatge.

Article 10. Regulació de la protecció parcial (B)

1. Les obres permeses en els béns catalogats a la categoria B seran: **conservació, restauració, consolidació, rehabilitació** i, excepcionalment, **reestructuració** a parts no bàsiques de l'edifici i annexos que poguessin existir, si així s'indica a la fitxa individual.

2. La possibilitat de **reconstrucció** només és autoritzable en cas de ruïna i sempre es tracti d'un ús permès per les Normes Subsidiàries.

Article 11. Regulació de la protecció ambiental (C)

1. A la categoria C contempla elements construïts i elements ambientals i paisatgístics. En els elements construïts es podran realitzar les obres de **conservació, restauració, consolidació, rehabilitació i reestructuració només a l'interior**. També es permetran obres d'**ampliació i nova construcció** sempre que no afectin la façana i el volum del primer aiguavés.

En els ambientals es podran realitzar les obres conservació del paisatge, restauració del paisatge, rehabilitació del paisatge i restitució tipològica del paisatge.

2. Les intervencions en els **conjunts urbans** hauran de mantenir o potenciar l'estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l'ambient i de la silueta paisatgística. Excepcionalment, es permetran les substitucions d'immobles sempre i quan contribueixin a la millora de la conservació i harmonia del conjunt. En aquests conjunts s'hi permeten obres de restauració, conservació, consolidació, rehabilitació i reestructuració. Les obres d'ampliació vendran condicionades pel volum i alçades característics de cada un dels conjunts catalogats.

3. Les intervencions en els **espais paisatgístics** d'interès hauran de mantenir i potenciar els valors que són propis de cada espai. Es permetran les intervencions que tinguin per objecte la millora, neteja, repoblació d'aquests espais, d'acord amb les condicions especificades a cada una de les fitxes d'aquests espais, sens perjudici de la preceptiva aplicació de les normes i instruments d'ordenació que resultin aplicables en cada cas i de la necessitat d'obtenir les autoritzacions i/o informes preceptius.

Per tal de poder autoritzar qualsevol tipus d'intervenció sotmesa a llicència urbanística municipal o comunicació prèvia I, s'haurà de realitzar un estudi previ adequat a les característiques concretes de la intervenció en el qual es pugui comprovar que les intervencions que es proposen no perjudiquen o alteren les característiques i valors que són propis de cada espai en concret.

En quant als arbres singulars, no es poden tallar, ni arrencar totalment o parcialment, ni danyar per qualsevol mitjà.

Condicions de paisatge i composició:

El volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les intervencions en els conjunts ambientals catalogats no podran alterar el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l'àrea ni pertorbar la visualització del conjunt.

Per tal de poder autoritzar obres d'edificació i d'urbanització que afectin a les façanes o als espais exteriors en les zones amb protecció de conjunt ambiental, s'haurà de realitzar un estudi previ de les façanes i volumetries resultants amb les actuacions proposades. Amb aquest estudi s'ha de poder comprovar que la totalitat de les actuacions no alteren el caràcter arquitectònic i paisatgístic de l'àrea catalogada amb protecció del conjunt.

Article 12. Elements a preservar dins la unitat catalogada

1. A cada fitxa s'estableixen en concret els diferents tipus d'elements a preservar pertanyents a la unitat catalogada, sense perjudici de la protecció general i de les intervencions permeses inherents a la categoria de protecció assignada.

2. En general, els diferents tipus d'elements a preservar recollits a cada fitxa es refereixen a:

- Volumetria exterior. La preservació comporta el manteniment tant de la relació entre els diferents cossos edificats existents, com dels paràmetres dimensionals de cada cos.
- Façanes. La seva preservació comporta el manteniment de la composició, proporció i dimensió dels buits existents i els acabats superficials.
- Sistemes estructurals originals. La seva preservació es farà sense perjudici de la possibilitat d'intervenció amb altres solucions tècniques i constructives actuals sempre que siguin necessàries per al manteniment de l'element catalogat.
- Interiors. Comporta el manteniment de la distribució i acabats superficials verticals i horitzontals que es considerin valuosos.
- Enginyers mecànics. Comporta la seva conservació i, quan sigui possible, el manteniment de la ubicació original.
- Elements mobles. Comporta la seva preservació integral.

Article 13. Intervencions preferents i admissibles

1. A cada fitxa del catàleg s'estableixen, si escau, les intervencions preferents i admissibles.
2. Es consideren intervencions admissibles totes les permeses segons la regulació de la categoria de protecció corresponent.
3. Les intervencions admissibles que afectin amb caràcter global l'element catalogat o a la seva major part (60%) de superfície total construïda o, si s'escaigués, que suposin un augment de més del 10% d'aquesta superfície, hauran de comportar simultàniament l'execució de les intervencions preferents establertes.

Article 14. Resum, tipus d'obres i categories de protecció

Tipus d'obres i intervencions	Categoria de Protecció		
	A	B	C
Elements Construits			
2.1 Conservació	*	*	*
2.2 Restauració	*	*	*
2.3 Consolidació	*	*	*
2.4 Rehabilitació	-	*	*
2.5 Reestructuració	-	*(1)	*
2.6 Reconstrucció	-	*(3)	*(3)
2.7 Ampliació	-	-	*(2)
2.8 Nova construcció	-	-	*(2)
Elements ambientals i paisatgístics			

3.1 Conservació del paisatge.	*	-	*
3.2 Restauració del paisatge.	*	-	*
3.3 Rehabilitació del paisatge.	*	-	*
3.4 Restitució tipològica del paisatge.	-	-	*

* *Permès*

(1) *Només a parts no bàsiques de l'edifici i annexos que poguessin existir*

(2) *Que no afectin la façana i el volum del primer aiguavés.*

(3) *Només en cas de ruïna i es tracti d'un ús permès per les Normes Subsidiàries, i sempre que s'obtingui la corresponent llicència*

Article 15. Mesures de protecció de les Rutes d'interès cultural.

1. D'acord amb les determinacions del Pla territorial s'estableix una protecció específica la Cartoixa, element integrant de la ruta del Barroc (segons PTIM ruta núm.4) que discorre per la carretera Ma-10 (Pollença-Andratx).

2. S'ha establert un Be ambiental que inclou el conjunt monàstic i l'entorn immediat que inclou, places, carrers, jardins i altres immobles que formaven part històricament del conjunt monàstic al voltant de la Cartoixa tal i com ve grafiat a la planimetria.

3. La regulació dels usos d'aquesta ruta es farà mitjançant un Pla Especial que serà redactat pel Consell de Mallorca.

4. Dins l'àmbit de la ruta es podran dur a terme actuacions de seguretat, gestió forestal i prevenció d'incendis per tal de preservar l'entorn dels elements o rutes d'interès paisatgístic.

Article 16. Mesures de protecció de les Rutes d'interès paisatgístic

1. D'acord amb les determinacions del Pla territorial s'estableix una protecció específica per a la Ruta la Pedra en Sec (Ruta nº5)

2. S'ha establert una zona de protecció d'1 metre a banda i banda del límit exterior dels camins que conformen la Ruta, que garanteixi la qualitat paisatgística de l'itinerari i els seus valors patrimonials i naturals

3. La regulació dels usos d'aquesta ruta son els que s'estableixen en el Pla especial d'ordenació i de protecció de la Ruta de Pedra en Sec (PERPS) publicat en el BOIB Núm. 93 del 25 de juny de 2015.

4. Dins l'àmbit de la ruta es podran dur a terme actuacions de seguretat, gestió forestal i prevenció d'incendis per tal de preservar l'entorn dels elements o rutes d'interès paisatgístic.

CAPÍTOL 3. RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LICÈNCIES EN ELS BÉNS CATALOGATS

Article 17. Disposicions preliminars

1. Les llicències es concediran a reserva de treballs arqueològiques i paleontològiques. En el cas que es produeixin les esmentades treballs es procedirà a la immediata paralització de les obres, aplicant el previst a la legislació vigent sobre protecció del patrimoni.

Article 18. Documents per a la sol·licitud de llicències

Per a realitzar obres en elements situats als àmbits catalogats, a més de la documentació genèrica prevista pels projectes d'obres, s'hauran d'aportar els documents següents:

- a) Justificació de la integració a l'entorn amb el plànol de façanes dels edificis contigus, a escala 1:100.
- b) Documentació fotogràfica exhaustiva del tram de carrer o del conjunt en el qual es pugui emmarcar l'actuació, havent-se de substituir la dita documentació fotogràfica per un aixecament planimètric de l'estat actual de les façanes del tram del carrer o del conjunt en que s'emmarqui, en els casos en que la seva amplària impossibiliti una visió completa i verídica de les edificacions.
- c) Descripció dels materials utilitzats, assenyalant la seva idoneïtat respecte a l'entorn.
- d) Documentació gràfica contenint les preses dels serveis amb les seves dimensions i situació exacta.
- f) Quan hi hagi obres de demolició haurà de quedar patent i clar el seu abast i la zona afectada.
- g) En el cas que es tracti d'obres parcials de reforma, croquis de detall dels elements singulars, tals com balcons, patis interiors, finestres, pavimentació, etc., indicant en tots ells els materials utilitzats. Tant la documentació de l'estat inicial com la de l'estat final seran les suficients per a la definició del projecte.

CAPITOL 4. DEURES DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI CATALOGAT

Article 19. Obligació de conservació específica del patrimoni catalogat

1. La conservació, manteniment, restauració i rehabilitació dels elements catalogats correspon als seus respectius propietaris o posseïdors, d'acord amb la LPHIB i la LOUS o normativa que la substitueixi. Quan es produeixin troballes d'interès arqueològic s'estarà al que disposen aquestes Normes.
2. Les construccions catalogades en els graus A i B hauran de conservar, si escau, l'espai lliure contigu dins de la seva pròpia unitat predial en iguals o millors condicions ambientals que les actuals, sense perjudici de les plantacions, enjardinament, o elements auxiliars que es poguessin erigir segons el seu ús i destí.
3. Els edificis, elements, instal·lacions o conjunts catalogats no podran ser demolits, llevat d'aquelles parts de la seva estructura o elements que sigui permès, segons els graus i categoria de catalogació de l'edifici, i sempre que aquestes obres resultin imprescindibles per a la seva màxima garantia d'estabilitat i seguretat. La demolició no autoritzada o la provocació de ruïna per abandó o negligència d'un edifici catalogat, comportarà l'obligació de la seva reconstrucció en les condicions assenyalades a la LPHIB i amb les sancions imposades per la Secció 4a sobre infraccions i les sancions en matèria de béns i espais del patrimoni arquitectònic, històric, cultural, natural i paisatgístic de la LOUS. La possibilitat de reconstrucció només és autoritzable quan es tracti d'un ús permès per les Normes Subsidiàries, i sempre que s'obtingui la corresponent llicència.
4. L'obligació de conservar els elements catalogats d'un edifici, així com la de realitzar les intervencions d'acord amb les determinacions específiques que s'indiquin no suposa en cap cas una situació de vinculació singular, ni que l'execució de les obres superi el límit del deure de conservació del propietari.
5. Quan la declaració d'estat ruïnós afecti un bé catalogat o declarat d'interès cultural, o sigui objecte d'un procediment de catalogació o de declaració, s'ha de tenir en compte el que preveu la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears.
6. Únicament es permetrà realitzar obres de demolició, total o parcial, d'un edifici catalogat en el cas de ruïna física imminent.

Article 20. Obligacions i ajuts econòmics a la conservació

1. Els propietaris de béns catalogats podran recavar per a conservar-los la cooperació de l'Ajuntament i altres entitats i organismes competents, que la prestaran en condicions adequades.
2. L'Ajuntament podrà desenvolupar un règim d'ajuts als béns catalogats i establir a les diferents ordenances fiscals municipals i d'acord a la legislació reguladora de les hisendes locals, bonificacions a la rehabilitació d'habitatges en ells continguts en les taxes i impostos que els gravin.

Valldemossa, desembre de 2017

Per l'equip redactor,

Sgt: **Jaume Luis Salas**, arquitecte